



Замер, фиксация, управление деревянными жалюзи

Важно при заказе жалюзи учесть способ монтажа и возможности комплектации.

Например, жалюзи установленные на створку должны позволять свободно открывать окна (без удара самих жалюзи и повреждения оконного проема). Нижняя, тросовая (наклонная) фиксации, тесьмовая лесенка - это опции, которые делают эксплуатацию жалюзи комфортнее. НЕ забудьте учесть их при заказе.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАМЕРА И МОНТАЖА ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 25



Ламели в
положении
«Собрано»

H2 - высота
сборки





H1 - высота ламелей в распушенном состоянии

H2 - высота ламелей в собранном состоянии

H2 = 160 мм на каждый метр высоты жалюзи

ПРИ МОНТАЖЕ ЖАЛЮЗИ НАД ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ СТВОРКОЙ ИЛИ ДВЕРЬЮ ВАЖНО УЧЕСТЬ ВЫСОТУ ЖАЛЮЗИ В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАМЕРА И МОНТАЖА ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 50



Ламели в положении «Собрано»

H2 - высота сборки



H1 - высота ламелей в распушенном состоянии

H2 - высота ламелей в собранном состоянии

H2 = 100 мм на каждый метр высоты жалюзи

ПРИ МОНТАЖЕ ЖАЛЮЗИ НАД ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ СТВОРКОЙ ИЛИ ДВЕРЬЮ ВАЖНО УЧЕСТЬ ВЫСОТУ ЖАЛЮЗИ В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ


Тесьмовая лента одновременно выполняет функциональную (перекрытие технологических отверстий) и декоративную функцию. Ассортимент тесьмовой лесенки для деревянных жалюзи 25мм и 50мм отличается.

ВАРИАНТЫ ЛЕСЕНКИ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 25



ШНУРОВАЯ ЛЕСЕНКА

ПО УМОЛЧАНИЮ КОМПЛЕКТУЕТСЯ В ТОН ЛАМЕЛЕЙ



ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА

(КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ) ПЕРЕКРЫВАЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ В ЛАМЕЛЯХ

ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА ДЛЯ ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 25



БЕЛЫЙ

МИЛАНО

ДУБ

СОСНА



ВИШНЯ

МАХАГОН

ОРЕХ

ЧЕРНЫЙ

КАК ПРАВИЛО, ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА ПОДБИРАЕТСЯ В ТОН ЛАМЕЛЕЙ

ВАРИАНТЫ ЛЕСЕНКИ ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 50



ШНУРОВАЯ ЛЕСЕНКА

ПО УМОЛЧАНИЮ КОМПЛЕКТУЕТСЯ
В ТОН ЛАМЕЛЕЙ

ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА

(КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ)
ПЕРЕКРЫВАЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОТВЕРСТИЯ В ЛАМЕЛЯХ

ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА ДЛЯ ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 50



МИЛАНО

ДУБ

ОРЕХ

МАХАГОН

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

СОСНА

БУК

ВИШНЯ

ЛЕОПАРД

КАК ПРАВИЛО, ТЕСЬМОВАЯ ЛЕСЕНКА ПОДБИРАЕТСЯ В ТОН ЛАМЕЛЕЙ

Деревянные жалюзи 25мм и 50мм отличаются также способом управления (ручное по умолчанию).

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 25



ШНУР УПРАВЛЕНИЯ - ПОДЪЕМ
И ОПУСКАНИЕ ЖАЛЮЗИ

ДЕРЕВЯННАЯ ТРОСТЬ - ПОВОРОТ
ЛАМЕЛЕЙ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ

СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 25



НИЖНЯЯ ФИКСАЦИЯ

ТРОСОВАЯ ФИКСАЦИЯ

ФИКСАЦИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ ПО УМОЛЧАНИЮ СИСТЕМА СВОБОДНОВИСЯЩАЯ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 50



ПОВОРОТ ЛАМЕЛЕЙ И ПОДЪЕМ ПОЛОТНА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ ОТДЕЛЬНЫХ ШНУРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ

СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ЖАЛЮЗИ BASSWOOD 50



НИЖНЯЯ ФИКСАЦИЯ



ТРОСОВАЯ ФИКСАЦИЯ

ФИКСАЦИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ ПО УМОЛЧАНИЮ СИСТЕМА СВОБОДНОВИСЯЩАЯ

Автоматика. В соответствии с требованиями времени и развитием технологий комфорта для деревянных жалюзи предлагается автоматическое управление. Управлять солнцезащитными системами при помощи пульта или переключателя практически не прилагая физических усилий легко и удобно. Радиус действия радиуправления - около 20м.



	BASSWOOD 25	BASSWOOD 50
РАЗМЕРЫ	Максимальная площадь автоматизированных жалюзи не более 2,0 м ²	Все допустимые размеры. Рекомендуется обязательная автоматизация жалюзи площадью свыше 2,5 м ²
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ	Somfy Concept LW 25 с проводным управлением (с возможностью подключения радиоприемника)	Somfy Vulcan LS 40 13/8 с проводным управлением Somfy Altus 40 RTS 13/8 с радиуправлением
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	 	 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕГО ВИДА ЖАЛЮЗИ

- боковые срезы ламелей тонируются в тон, кроме светлых натуральных цветов Сосна, Бук и Милано;
- отверстия под шнуры не тонируются для всех цветов дерева;
- в местах пробивки отверстий в ламелях возможна незначительная деформация (причина - нарушение структуры древесины в месте пробивки и попадания влаги при эксплуатации);
- элементы жалюзи (трость, колокольчик и т.п.) могут отличаться по тону от цвета ламелей, что обусловлено разной структурой исходных материалов;
- поверхность ламелей может иметь разную степень матовости, что связано с натуральным происхождением материала и не является дефектом;
- годовичные кольца, сучки, «тигровая» текстура на ламелях - проявления структуры дерева, подчеркивающие натуральность материала - не являются дефектом и предметом для рекламации.

